

p | e



SERENITY
Dubbelglaswand

plan | effect

SERENITY

Dubbelglaswand

Met Serenity creëer je een ongestoorde werkomgeving. Dit wordt bereikt door de hoge geluidisolatie van de dubbele glaswand en de ranke aluminium profielen die naadloos op elkaar aansluiten. De wand is volledig vlak en heeft transparante verbindingen tussen de glasvlakken, waardoor de werkvloer het open karakter blijft houden. Naast open werkplekken, kun je afgesloten ruimtes creëren voor meetings, overleg, brainstormen en geconcentreerd werken. Enjoy the silence...



p | e

p | e

SERENITY

Dubbelglaswand




Wanddikte	74mm
Hoogte	Maximaal 3000
Glaspanelen	Dubbel flush glas 66.2 / 66.A2
Koppeling	Plus-in, transparant getaped
Zichtprofielen	Geëxtrudeerd aluminium
Plafondaansluiting	74 x 35mm
Vloeraansluiting	74 x 35mm
Profielkleur	RAL collectie
Geluidsisolatie	Rw 42 tot 45 dB



p | e

SERENITY

Dubbelglaswand



Plan Effect
De Elzenhof 11
4191 PA Geldermalsen

+31(0)345-587000
info@planeffect.nl
www.planeffect.nl

Wil je weten op welke wijze dit wandsysteem jouw ruimte kan verrijken? Neem dan contact met ons op voor meer informatie. En als je onze gehele collectie wandsystemen en deuren zelf wilt ervaren, dan ben je van harte welkom in onze showroom. Onze specialisten staan klaar om je persoonlijk rond te leiden en je deskundig advies te geven. Maak een afspraak en wij helpen je graag met het creëren van de perfecte ruimte voor jouw kantoor!

p | e

plan | effect

SERENITY
Dubbelglaswand



plan | effect
designed to connect