

p | e



**TEN**

Enkelglaswand

plan | effect



# TEN

## Enkelglaswand

De naam van TEN verradt de specifieke kenmerken van deze design enkelglaswand. De ranke profielen zijn slechts 10 millimeter breed en zowel horizontaal als verticaal toepasbaar. Hierdoor heeft TEN de verfijning die zo kenmerkend is voor de architectuur aan het begin van de 20e eeuw. Maar dan met de kwaliteiten en eigenschappen die een hedendaags kantoor nodig heeft. Hoe minimalistischer, hoe chiquer en moderner. Less is more.



p | e






p | e

## TEN

### Enkelglaswand



Wanddikte :	70mm
Glaspanelen :	Gelaagd 66.2 / 66.A2
Koppeling:	10 mm stijl, transparant getaped
Modulatie :	Variabel
Zichtprofiel:	Geëxtrudeerd aluminium
Coating :	Poedercoating
Plafondprofiel:	70 x 35mm terugliggend
Vloerprofiel:	70 x 35mm terugliggend
Profielkleur:	RAL collectie
Geluidsisolatie :	RW 33 tot 38 dB





p | e

**TEN**  
Enkelglaswand





**Plan Effect**  
De Elzenhof 11  
4191 PA Geldermalsen

+31(0)345-587000  
info@planeffect.nl  
www.planeffect.nl

Wil je weten op welke wijze dit wandsysteem jouw ruimte kan verrijken? Neem dan contact met ons op voor meer informatie. En als je onze gehele collectie wandsystemen en deuren zelf wilt ervaren, dan ben je van harte welkom in onze showroom. Onze specialisten staan klaar om je persoonlijk rond te leiden en je deskundig advies te geven. Maak een afspraak en wij helpen je graag met het creëren van de perfecte ruimte voor jouw kantoor!

plan|effect

p | e

**TEN**  
Enkelglaswand





plan | effect  
designed to connect