

p | e

Ego

ENKELGLASWAND

plan | effect
designed to connect

Een krachtig lijnenspel in glas

- Uitgesproken industriële uitstraling
- Karakteristiek rasterpatroon
- Vrij indeelbare vlakverdeling
- Ook toepasbaar als gebogen glaswand

p | e

KRACHTIG LIJNENSPEL MET KARAKTER

EGO is het enkelglaswandsysteem waarmee je een krachtig statement maakt in het interieur. De robuuste contouren en het karakteristieke rasterpatroon geven ruimtes een industriële en eigenzinnige uitstraling. Door de flexibele vlakverdeling kan de belijning volledig worden afgestemd op het ontwerp van de ruimte. Zo ontstaat een glaswand die niet alleen functioneel is, maar ook een sterk architectonisch element vormt.



Scan voor meer productinspiratie
planeffect.nl/products/ego

EGO


TECHNISCHE DETAILS

Wanddikte	70mm
Hoogte	Tot 3300mm, andere hoogtes op aanvraag.
Glaspanelen	Gelaagd 66.2 /66.A2 / 88.A2 akoestisch glas
Koppeling	Transparant getaped / verticale 30mm dikke stijlen
Bovenprofiel	70 x 35mm, terugliggend
Onderprofiel	70 x 35mm, terugliggend
Modulatie	Standaard toepassing 900 mm brede glaspanelen
Profielen	Geëxtrudeerd aluminium
Geluidsisolatie glas	Rw 33dB tot 41dB
Profielkleur	RAL collectie, andere kleuren op aanvraag.
Coating	Poedercoating
Deuren	Aluminium kaderdeuren uitgevoerd in enkel- of dubbel akoestisch gelaagd glas. Dichte HPL of fineer deuren. Volglazen deuren.
Certificering	Cradle to Cradle® Silver



Plan Effect is Cradle to Cradle® Silver gecertificeerd. Onze producten zijn beoordeeld op gezondheid, hergebruik en ketenverantwoordelijkheid. Minimaal 95% van de gebruikte materialen bestaat uit gezonde, schadenvrije stoffen. Zo dragen onze wandsystemen bij aan een mooi interieur, een gezonde werkomgeving en een circulaire toekomst.

TECHNISCHE TEKENINGEN





KADERDEUR ENKELGLAS



KADERDEUR DUBBELGLAS



Scan voor onze bijpassende deuroplossingen
planeffect.nl/products

VOLLEDIGE REGIE,
VAN GLASPLAAT TOT

eindproduct

In onze eigen glasstraat in Geldermalsen transformeren we ruwe glasplaten tot hoogwaardige maatwerkpanelen. Snijden, slijpen en polijsten doen we volledig in eigen beheer. Zo houden we grip op kwaliteit, planning en afwerking en leveren we een wandstelsel dat tot in detail klopt.

//

“Door het glas intern te snijden, slijpen en polijsten, borgen we maatvoering, afwerking en planning tot op detailniveau.”

//

EGO:

krachtig

LIJNENSPEL

Met EGO wordt de glaswand een zichtbaar onderdeel van het interieurontwerp. Het rasterpatroon creëert ritme en diepte in de ruimte, terwijl de robuuste profielen zorgen voor een uitgesproken en herkenbare uitstraling. Architecten krijgen volledige vrijheid om de vlakverdeling naar eigen inzicht te bepalen. Zo kan het lijnenspel perfect aansluiten bij het ontwerp en ontstaat een wand die niet alleen ruimtes scheidt, maar ook identiteit geeft aan het interieur.

Waarom EGO zo vaak wordt gekozen

- Industriële uitstraling met karakteristiek rasterpatroon
- Flexibele vlakverdeling volledig af te stemmen op het ontwerp
- Geschikt voor zowel rechte als gebogen glaswanden
- Transparante scheiding met behoud van ruimtelijkheid
- Hoogwaardige afwerking en sterke visuele identiteit



Kleuren & coatings (RAL / NCS)



Glasafwerkingen

12 t/m 16 mm dik gelaagd veiligheidsglas.
Ook toepasbaar met akoestische folie. Kies zelf de kleur van het glas of voeg visuals toe voor extra uitstraling en privacy.

Opties

- Koppelbaar met o.a. STEEL-LINE en V-LINE
- Ook als ronde glaswand toepasbaar

p | e

MAAK EEN AFSPRAAK

Kom langs in onze showroom en ontdek de nieuwste trends in wanden, deuren en materialen. Onze specialisten staan klaar om je persoonlijk advies te geven, terwijl je geniet van een kop koffie.

Maak eenvoudig een afspraak, dan plannen we samen een moment dat jou uitkomt.



Scan om een afspraak te maken
planeffect.nl/afspraak-maken

